

# 農業機械 総合カタログ

草刈機 / 豆刈機

## 乗用式草刈機 仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ( )内は税抜き価格	機体寸法					刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
BM21S+MZ1210	1,892,000 (1,720,000)	2,830	1,445	930	459	1,200	20~65 (4段階)	72~123	GX630	15.5/21.1*	12.0
BM21F	2,178,000 (1,980,000)	2,520	1,470	930	485	1,200	20~100	72~122	GX630	15.5/21.1*	12.0
MZ1210	528,000 (480,000)										

## 自走式草刈機 仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ( )内は税抜き価格	機体寸法					刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
M626	434,500 (395,000)	1,615	730	895	110	620	0~70	15~22	GB181	4.6/6.3	3.6
M707	480,700 (437,000)	1,675	790	895	116	700	0~70	17~25	GB221	5.1/7.0	3.6
VM620	297,000 (270,000)	1,800	700	910	65	620	18~70 (4段階)	12~19	GXV160H2	3.2/4.4*	1.8
VB600	330,000 (300,000)	1,440	630	900	65	600	25~65 (4段階)	12~18	GXV160H2	3.2/4.4*	1.8

## 豆刈機 仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ( )内は税抜き価格	機体寸法					作業条数 (条)	刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	エンジン				最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)	
M1-GM	814,000 (740,000)	2,100	1,385	1,220	180	1	-50~+180	23	GB131	3.0/4.2	2.5	
高畝装置装着時	-	2,100	1,385	1,315	220	1	+10~+225	23	GB131	3.0/4.2	2.5	

## オプション

### 草刈機 交換ナイフ

型式	部品番号	部品名	税込価格(税抜き)
M707	35901-M40-100	ナイフ700	6,600 (6,000)
M626	35901-M04-002	ナイフ620	6,710 (6,100)
VB600	35901-M05-102	ナイフ75	1,375 (1,250)
	35005-M05-000	ボルトASSY	2,519 (2,290)
BM21S	35901-M81-000	ナイフ700	15,840 (14,400)
	35902-M81-000	ナイフ540	12,936 (11,760)
BM21F	35901-M94-000	ハンマーナイフ95 ※1台当たり66個必要です	1,320 (1,200)

### 乗用草刈機 オプション

部品番号	部品名	税込価格(税抜き)
08006-M80-000	ステアリング減速ASSY ○対象機体番号(17001~)※左記以外の機体番号の場合はお問い合わせください	72,072 (65,520)
08002-M81-000	MZ1210用幅広安定輪キット	30,492 (27,720)

※BM21Sの刈取部(型式 MZ1210)もごさいませ。お気軽にお問い合わせください。

### 豆刈機 オプション

部品番号	部品名	税込価格(税抜き)
39300-G21-000	搬送用ベルトL(スポンジ)	113,300 (103,000)
39400-G21-000	搬送用ベルトR(スポンジ)	107,800 (98,000)
08002-G21-000	高畝装置ASSY	241,560 (219,600)
08001-G21-000	クルクルデバイダー	51,810 (47,100)
08004-G21-000	M1-GM用車速減速KIT	54,890 (49,900)
35902-G14-004	カッター12インチ	28,248 (25,680)
35903-G23-001	カッター14インチ	39,864 (36,240)

●点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。●※SAEJ1349によって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)●価格は2025年4月1日現在のものです。●上記の仕様は改良のため変更することがあります。●オプションの取付けには、別途工賃がかかる場合がございます。詳しくはお買い求めいただいた販売店へお問い合わせください。●作業能力は作業条件により異なります。●本カタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

## 製品に関する情報のご案内

WADOホームページ [www.wadosng.jp](http://www.wadosng.jp)

和同産業 検索



Facebookでは、新製品情報やお知らせを配信しています。



YouTubeでは、製品の使い方やプロモーションなどの動画をご覧いただけます。



お客様相談窓口 0198-24-3221 営業時間：9:00~17:00  
カスタマーサービス係 (土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)

### 営業所のご案内

花巻営業所(本社) 岩手県花巻市実相寺410 TEL 0198-24-3221 FAX 0198-41-1221  
 岩見沢営業所 北海道岩見沢市大和3条9丁目21-2 TEL 0126-22-6221 FAX 0126-32-2162  
 関東営業所 栃木県佐野市久保町150 ご連絡は花巻営業所へお願い致します  
 長野営業所 長野県長野市大橋南2-19 TEL 026-285-0885 FAX 026-285-0887  
 岡山営業所 岡山県津山市神戸536-1 ご連絡は花巻営業所へお願い致します  
 九州営業所 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目28-5 ご連絡は花巻営業所へお願い致します

**和同産業株式会社**

〒025-0035 岩手県花巻市実相寺410



自然と向き合い、  
暮らしに寄り添う。

# 乗用草刈機

枝下刈り最強宣言！

ワイドな刈幅で広い面積に最適




## BM21S

▶ 動作動画



メーカー希望小売価格  
¥1,892,000 (税別¥1,720,000)

刈幅	最大出力	駆動方式	製品ページ
1200mm	15.5kW   21.1PS	4WD	



乗用フレールモアの常識を破る

機能性とコンパクト性



乗用フレールモア

## BM21F

メーカー希望小売価格  
¥2,178,000 (税別¥1,980,000)

刈幅	最大出力	駆動方式	製品ページ
1,200mm	15.5kW   21.1PS	4WD	

※画像は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合がございます


### 1,200mmのワイドな刈幅

WADO独自の大小の二連ナイフとデッキ内の空間バランスにより、高効率な草の排出を実現。



### 最強のオフセット機能

刈取作業部が左に約50cmオフセット。さらに座席も右寄りなので、枝下刈りでも激走。



### 高い刈取性能

高負荷作業にも負けない高出力エンジン(最大出力21.1ps)を搭載。専用ナイフで丈の長い草や硬い草(スキ類、イネ科、キク科など)も、パワフルに刈り取り。

※1台当たり66個必要です




### きれいな仕上がり

フローティングとローリング機構搭載により地面の起伏に追従。面倒な操作は不要です。




### 高性能な刈取作業部

刈取部はローリング&フローティング機構を備え、圃場の起伏に追従し、刈跡がきれいに仕上がります。



### 幹周りも刈残なし

二つの刈取ナイフの間をV型にすることで、幹周りの草刈りも能率的に行えます。



### BM21S&BM21F 共通機能

#### 強力な走破性と取り回しやすさ

圃場を傷めにくい幅広大径ラグタイヤに伝統の4輪駆動、後輪操舵で圧倒的な走破性を実現。リアステアリングで小回り性も抜群。様々な現場でもトラクションを確保、高い走破性を実現。



【走行可能目安】  
硬くしまった地面・傾斜角10度以下の斜面  
※耕作したばかりやタイヤが沈むくらいの柔らかい地面では走行できない場合があります。

#### 優れたメンテナンス性

作業部はスイッチを押すだけで昇降可能。作業後の洗浄や刈刃交換、点検が容易に行えます。



各種オプションは裏面ページをご覧ください

# 自走式草刈機

コンパクトなボディーで操作性抜群。  
パワーと機能が充実したモデル。

## M626

メーカー希望小売価格  
¥434,500 (税別 ¥395,000)

刈幅	最大出力	
620mm	4.6 kW	6.3 PS



- バックギア搭載
- 大型タイヤ装備



刈幅700mmの欲張りモデル。  
スムーズな高速操作で広面積にオススメ。

## M707

メーカー希望小売価格  
¥480,700 (税別 ¥437,000)

刈幅	最大出力	
700mm	5.1 kW	7.0 PS



### ハンドル上下、左右ワンタッチ調整

ハンドル上下・左右がレバー1本でワンタッチ調整が可能に。  
枝下刈りなど作業に応じてハンドルの位置を調整して負担を軽減します。

上下(高さ)：3段階(740mm～970mm)  
左右(角度)：右側1段階(30度) / 左側2段階(30度・60度)



### レバー1本でスムーズに変速

E-シフト変速搭載で、クラッチオンのままレバー1本で変速が可能です。



初めての方でもシンプルで使いやすい  
スタンダードモデル。

## VM620

メーカー希望小売価格  
¥297,000 (税別 ¥270,000)

刈幅	最大出力	
620mm	3.2 kW	4.4 PS



- 3輪走行の安定性と軽快な操作性を両立



### ハンドル高さ無段階調整

レバー1本でハンドルフリー状態や  
ハンドルの高さを600～800mmの範囲  
で任意調整できます。



### カバー調整

草丈に合わせて、飛散防止カバーを  
上下に調整できます。



### クラッチレバー

走行・刈取クラッチレバーを  
指先でもカンタンに切れます。



### 刈高さワンタッチ調整

草丈に合わせて、刈高さをレバー1本で  
すぐに調整ができます。



最高の小回りで狭い場所もスムーズ。  
牧草や長く茂った遊休土地の草刈りにも。

## VB600

メーカー希望小売価格  
¥330,000 (税別 ¥300,000)

刈幅	最大出力	
600mm	3.2 kW	4.4 PS



- 軽量コンパクトで取り回しがラクラク
- フリー刃採用で遊休地の草刈りも最適



# 豆刈機

条まきの作物(大豆・小豆など)をしっかり収穫。  
コンバインでの収穫が難しい作物にオススメ!



## M1-GM

メーカー希望小売価格  
¥814,000 (税別 ¥740,000)

刈取条数	最大出力	
1条刈	3.0kW	4.2PS



優れた刈刃構造で  
スムーズ作業

刈刃チップソーは下持ち構造のため、  
刈刃部に雑草などが絡みにくく、  
スムーズな刈り取りができます。



小豆・大豆  
黒大豆・金時等に ※その他の作物もご相談ください

- 軽量・コンパクトなボディが取り回し、操作性の良さを実現。
- 搬送ベルト  
突起ベルト採用により作物をやさしく搬送し、傷めません。

組替え調整式タイヤトレッド  
最大4パターンの各畝幅に合わせて  
タイヤトレッドを組み替えることが  
できます。安定性の高い3輪式です。  
(写真は高畦仕様です)



刈高さの無段階調整で作物にフィット

作物や畑の状態に合わせた細かな調整ができ、  
調整幅は驚きの200mm以上!

	M1-GM(平畝)	高畝
刈高さ範囲	-50~180mm	10~225mm

畝幅	平畝・高畝比較表	
	M1-GM(平畝)	高畝装置装着時(高畝)
86cm	—	72cm
76cm	62cm	62cm
70cm	56cm	56cm
64cm	50cm	—

- ・タイヤの幅は13cm(片側)
- ・地上からトランスミッション  
下端部までの高さM1-GM:18cm
- ・タイヤの左右を入れ替えた場合  
に可能(トランスミッションシャ  
フトを4cmカットする必要があります)

各種オプションは裏面ページをご覧ください

# WADOの革新続々。

WADOが長年磨いてきた技術に新たなアイデアを融合し、日々の作業を支える製品をお届けします。

ロボット草刈機

## KRONOS クロノス



### MR-301

自動で草刈り、自動で充電。  
KRONOSのスタンダードモデル。



### MR-400

優れた基本性能はそのままに、  
より充実した機能のハイグレードモデル。



## 電動木材運搬車 e-WD80

小規模林業に特化、「価値ある木材」を  
価値あるうちに搬出。

最大牽引80kg (杉材300mm × 4m相当)  
定格出力550Wモーターを搭載。最大80kgを牽引可能。  
山や畑の仕事をパワフルで静かにサポート。



## インバーター発電機

### WG1800is

定格出力 1800VA

キャンプ、土木工事、建築現場、非常時など  
様々な現場で活躍する一台。

プロユースなど様々なシーンで活躍できる性能と装備

ハンドキャリー装備で持ち運びもラクラク。USB給電を標準装備で  
スマートフォンなどの充電が直接可能です。さらに低騒音で静か。

